

EMBASSY **HD**



Mode d'emploi
User manual


Félicitations et merci d'avoir choisi cet écran de projection LUMENE. Cet écran a été créé pour vous offrir une image claire lumineuse et contrastée. Il est également d'une grande fiabilité et très simple d'emploi.

Congratulations and thank you for your choosing a LUMENE projection screen. This screen has been designed to offer a clear, bright and contrasted image. It is also of a great reliability and very easy to use.

SOMMAIRE TABLE OF CONTENTS

Pièces	2	Parts	2
Type de fixation	3	Bracket type	3
Installation permanente	4	Permanent installation	4
Installation temporaire	6	Temporary installation	6
Méthodes de contrôle	8	Control methods	8
Précautions d'utilisation	10	Precautions for use	10
Garantie	11	Warranty	11

PIÈCES PARTS



Choisissez les vis et les chevilles adaptées aux matériaux du mur ou du plafond. L'épaisseur des plafonds en bois doit être d'au minimum 30 mm.
Cette toile est fragile. Ne pas appliquer de pression.

Choose mounting screws according to your wall or ceiling material. The wood ceilings must be at least 30 mm thick.
This canvas is fragile. Do not apply any pressure.



TYPE DE FIXATION BRACKET TYPE



Formats Ratios	Fixation Bracket	Carter	Moteur Motor
4:3	EMBASSY HD 150 V	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 170 V	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 200 V	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 240 V	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 270 V	A	Tubulaire / Tubular
	EMBASSY HD 300 V	A	Tubulaire / Tubular
16:9	EMBASSY HD 150 C	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 170 C	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 200 C	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 240 C	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 270 C	A	Tubulaire / Tubular
	EMBASSY HD 300 C	A	Tubulaire / Tubular
16:10	EMBASSY HD 150 I	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 170 I	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 200 I	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 240 I	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 270 I	A	Tubulaire / Tubular
	EMBASSY HD 300 I	A	Tubulaire / Tubular
1:1	EMBASSY HD 150	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 170	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 200	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 240	A	Tubulaire / Tubular
	EMBASSY HD 270	A	Tubulaire / Tubular
	EMBASSY HD 300	A	Tubulaire / Tubular
2.35:1	EMBASSY HD 150 P	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 170 P	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 200 P	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 240 P	B	Synchronisé / Synchronous
	EMBASSY HD 270 P	A	Tubulaire / Tubular
	EMBASSY HD 300 P	A	Tubulaire / Tubular




Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.



Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.

INSTALLATION PERMANENTE
PERMANENT INSTALLATION




Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.




Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.

INSTALLATION TEMPORAIRE
TEMPORARY INSTALLATION




Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.




Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.

MÉTHODES DE CONTRÔLE CONTROL METHODS

1 Commande manuelle Manual control



2 Télécommande Remote control



Piles non fournies, la télécommande nécessite 2 piles boutons CR2032
Battery is not provided. Remote needs 2 x button cell CR2032


1. La distance minimale entre le contrôleur et le récepteur est de 50 cm.
2. La télécommande fonctionne dans un angle horizontal de 30 degrés par rapport au centre du récepteur, et ce jusqu'à une distance de 8 m depuis l'écran.
3. La télécommande ne fonctionnera pas si le signal est obstrué.
4. Conservez la télécommande à l'abri des températures élevées et de l'humidité.
5. Remplacez la pile lorsque le signal est faible.
6. Retirez la pile de la télécommande si elle n'est pas utilisée pendant une longue période

1. The minimum working distance between receiver and controller is 0.5 metre.
2. Controller will work within 30 degrees away horizontally from the centre of the receiver point and within 8 metres from the screen.
3. The controller will not work if the signal is covered by something.
4. Keep the controller away from high temperature and humidity.
5. Please change the battery when the signal is low.
6. Please remove the battery from the remote control


- utilisée pendant une longue période
7. Utilisez une pile du même type que celle fournie à l'origine.
 8. L'alimentation du récepteur se met en veille après 3 minutes sans utilisation.
 9. Si le récepteur n'est pas utilisé pendant une longue période, couper l'alimentation électrique ou débrancher l'appareil.
 10. Lorsque vous appuyez sur le bouton de contrôle, un signal sonore vous indique que le récepteur fonctionne correctement.

- when the controller is not being used for a long time.
7. Please use the same type of battery as originally supplied.
 8. After 3 minutes of inactivity, the receiver will turn on automatic standby.
 9. If the receiver is to be out of use for a long time, please turn the electricity off or unplug it.
 10. When pressing the control button, you will hear a sound from the receiver, which means it is correctly working.

3 Récepteur infrarouge intégré (pour les tailles jusqu'au 270C) Built-in infrared receiver (for sizes up to 270C)



4 Récepteur infrarouge externe (pour les tailles à partir du 270C compris) External infrared receiver (for sizes from 270C inclusive)



Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.



Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.

PRÉCAUTION D'UTILISATION PRECAUTION FOR USE



Considérations importantes pour l'utilisation

L'installation est très simple mais doit être effectuée avec soin afin de garantir la durabilité du produit. Avant la première utilisation, positionnez toujours votre écran horizontalement sur une surface plane et stable.

Avertissement :

- Ne accrocher ni poser sur le dessus du carter lorsque l'écran est déroulé.
- Ne pas dessiner sur la surface de l'écran.
- La poussière et les rayures altèrent la qualité d'image de la projection. Il convient donc de prêter une attention particulière aux points suivants :
 - a. Ne pas toucher la surface de l'écran avec la main.
 - b. Ne pas dessiner sur la surface de l'écran.
 - c. Ne pas froisser ni rayer la toile avec des objets durs ou tranchants qui pourraient l'endommager.
 - d. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer la surface de l'écran.
- S'assurer qu'aucun objet ne se trouve sur l'écran avant de le rétracter dans le carter.
- Pour retirer la poussière, utiliser une brosse sèche et à poils souples en frottant délicatement.
- Fermer l'écran afin de protéger la toile.

NETTOYER AVEC PRÉCAUTION CLEAN SOFTLY



Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.

GARANTIE :

Tous les produits LUMENE sont garantis deux ans à partir de la date d'achat, lorsqu'ils ont été achetés chez LUMENE, chez un distributeur LUMENE, ou chez un revendeur agréé LUMENE. Cette garantie couvre tous les défauts matériels ainsi que les défauts de fabrication.

Limitations et exclusions :

Tous les produits LUMENE sont garantis deux ans à partir de la date d'achat, lorsqu'ils ont été achetés chez LUMENE, chez un distributeur LUMENE, ou chez un revendeur agréé LUMENE. Seul le premier acheteur peut se prévaloir de cette garantie. À l'exception des cas notés ci-dessous, la garantie couvre tout défaut matériel ainsi que les défauts de fabrication de ce produit. Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- le numéro de série a été enlevé, modifié ou rendu illisible.
 - endommagements, détériorations ou défauts de fonctionnement provoqués (par accident, utilisation incorrecte, abus ou négligence) : une mauvaise utilisation ou un usage inhabituel du produit; accidents ou négligences tels que la projection du produit contre une surface dure; contact avec de l'eau, de la pluie ou une humidité extrême; contact avec du sable, de la poussière ou autres; contact avec une source de chaleur extrême, ou contact avec de la nourriture ou un liquide dessus.
 - physical damage to the surface of the product, including scratches, cracks or other damage.
 - non respect of the instructions supplied with the product.
 - damage due to the shipment of the product (claims have to be addressed to the carrier).
 - someone other than LUMENE or its authorized service centers attempts to maintain, alter, modify or service the product in any way.
 - any other damage due to the lack of technical knowledge or experience of the user without any link with defects of the product.
- Any of these voids the warranty.

LIMITED WARRANTY :

All LUMENE products carry a two-year limited warranty period when purchased from LUMENE, a LUMENE distributor or a LUMENE authorized retailer. This warranty covers all defects in materials and workmanship in the product manufactured by LUMENE.

Warranty limitation and exclusions:

This warranty covers only the products purchased from LUMENE or a LUMENE authorized retailer or distributor and runs for a two-year period from the date of purchase by the first end-user. Except in the following cases, this warranty covers only material or manufacturing defect. This limited warranty is subject to the following exceptions:

- the serial number has been removed, modified or made illegible.
 - the defects or damage result from use of the products in a manner that is not normal or customary; improper operation or misuse; accident or neglect such as dropping the products onto hard surfaces; contact with water, rain, extreme humidity; contact with sand, dirt or the like; or contact with extreme heat, or spills of food or liquid.
 - dommages physiques de la surface du produit telle qu'une éraflure, ou toutes autres altérations de la surface.
 - non-respect des instructions fournies avec le produit.
 - dommages subis durant toutes expéditions du produit (les réclamations doivent être adressées au transporteur).
 - une réparation ou une tentative de réparation par une personne non autorisée à réparer ce produit.
 - toute cause autre que les défauts du produit, y compris le manque de connaissances techniques ou d'expérience de l'utilisateur.
- Chacun de ces points annule la validité de la garantie.

Qui peut bénéficier de la garantie ?

Seul le premier acheteur peut se prévaloir de cette garantie. Le service de garantie ne sera assuré que si la facture originale ou la preuve d'achat (portant la mention de la date d'achat) accompagne le produit défectueux au cours de la période de garantie. Cette garantie est valide strictement dans le pays de la vente originale.

Frais pris en charge

Tous les frais de pièces et main-d'œuvre pour les articles couverts par cette garantie sont pris en charge par LUMENE. Le paiement des frais d'expédition et d'assurance est traité ci-après.

Comment obtenir le service au titre de la garantie ?

Si le produit doit être réparé pendant la période de garantie, veuillez contacter :

- 1) le lieu d'achat du produit,
- 2) le distributeur local agréé pour ce produit,
- 3) Si vous ne pouvez pas l'identifier, contactez LUMENE.

Le service sous garantie pour cet appareil est disponible strictement dans le pays de la vente originale. Le distributeur local identifiera le centre technique le plus proche. Le produit ou les pièces présumées défectueux doivent être expédiés, port et assurances payés, à ce centre technique, accompagnés de la copie de la facture d'achat avec indication de la date d'acquisition et dans son emballage d'origine (ou emballage similaire assurant le même niveau de protection). Lors de votre envoi vous devez obligatoirement inclure :

- a) la copie de votre ticket de caisse ou votre preuve d'achat datée,
- b) une description écrite de votre problème,
- c) le nom et l'adresse du lieu d'achat,
- d) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Gardez toujours l'original de la preuve d'achat. Veuillez ne pas renvoyer votre produit à un centre technique sans un accord préalable. Si les réparations requises sont couvertes par la garantie et si vous avez adressé le produit ou les pièces au centre technique agréé le plus proche, les frais de port et d'assurance pour la réexpédition seront pris en charge. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur LUMENE le plus proche.

Limites de responsabilité et exclusions de garanties explicites :

Excepté le cas où ces dispositions sont inapplicables ou illégales au droit national et/ou à d'autres juridictions : Pour tout produit défectueux, l'unique responsabilité de LUMENE est de réparer ou remplacer le produit. En aucun cas, LUMENE ne peut avoir de responsabilité contractuelle ou délictuelle (y compris en cas de négligence dans l'utilisation du produit) que ce soit pour tous les dommages ayant une valeur supérieure au prix d'achat, ou pour tout autre type de dommage indirect, contingent, entraînant une perte de revenu, de profits, ou toute autre perte financière en rapport ou pas avec la capacité ou l'incapacité à utiliser le produit. Tous les dommages sus-cités ne pourront être réclamés en vertu de la loi française. Tout litige ne pouvant être réglé par la voie de la conciliation préliminaire et se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution de la garantie et des obligations ici contenues feront l'objet d'une distinction selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris par un ou plusieurs arbitres conformément à ses règles. Les lois applicables sont les lois françaises.

Limitation of liability:

Except where these dispositions are inapplicable or unlawful to state laws or other jurisdiction rights: For any defective product, LUMENE sole liability is to repair or replace the product. By no means no event shall LUMENE be liable, whether in contract or tort (including negligence) for damages in excess of the purchase price of the product, or for any indirect, incidental, special or consequential damage of any kind or to any other products, or loss of revenue or profits, loss of business, or other financial loss arising out of or in connection with the ability or inability to use the product, to the full extent these damages may be disclaimed by law. Any litigation, which cannot be regulated by way of preliminary conciliation and relating to the interpretation or the execution of this Warranty and the obligations herein contained will be distinct definitely, according to the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce of Paris, France, by one or more referees named in accordance with its rules. The applicable law will be the French one.



Besoin d'aide pour monter votre écran ?
Consultez notre page FAQ (www.lumene-screens.com/f-a-q) pour des instructions et vidéos supplémentaires.
Contactez-nous pour toute assistance.



N°1 POUR LE HOME CINÉMA