



Monitor C NEO

Enceinte centrale - 2 voies - Close



DESCRIPTION

Pièce maîtresse de votre installation home-cinéma, l'enceinte centrale 2 voies close Eltax Monitor C Neo reprend le flambeau de son illustre prédécesseur en y insufflant un design modernisé et un filtre de séparation optimisé.

Sous ses dimensions de 465 × 195 × 218 mm , elle déploie une puissance généreuse de 100 W RMS.

Sa conception intègre un tweeter à dôme de 25 mm encadré par deux haut-parleurs grave-médium de 130 mm, lui permettant d'offrir une large réponse en fréquence de 52 à 22000 Hz avec une belle sensibilité de 90 dB pour garantir des dialogues toujours clairs et percutants.





Monitor C NEO

Enceinte centrale - 2 voies - Close

CARACTÉRISTIQUES

Type	Enceinte centrale - 2 voies - Close
Puissance	100 W RMS / 170 W Crête
Haut-parleurs	Aigu: 25 mm Dôme Grave-médium: 2 x 130 mm Pulpe de cellulose enduit, avec ogive en polypropylène
Réponse en fréquence	52 - 22000 Hz (± 3 dB)
Filtre répartiteur - Fc	3200 Hz - 12 dB / 12 dB
Impédance nominale	6 - 8 Ω (Zmin 4,9 Ω @ 220 Hz)
Sensibilité	90 dB / 1W / 1m
Bornier	Mono-câblage
Dimensions sans grille	L465 x H195 x P218 mm
Dimensions avec grille	L465 x H195 x P229 mm
Poids (pièce)	7,2 kg



CONDITIONNEMENT

Dimensions carton	TBC
Poids net	14,4 kg
Poids brut	TBC



CODES PRODUITS

Finition noir	
SKU	ELTMONCENNEOBK
EAN	5703959242716

Finition blanche	
SKU	ELTMONCENNEOWT
EAN	5703959242723

Finition bois clair	
SKU	ELTMONCENNEOLW
EAN	5703959242730

Finition bois foncé	
SKU	ELTMONCENNEODW
EAN	5703959242747



Monitor C NEO

Center loudspeaker - 2 way - Sealed



DESCRIPTION

The centrepiece of your home cinema system, the Eltax Monitor C Neo 2-way sealed centre speaker takes up the mantle from its illustrious predecessor, incorporating a modernised design and an optimised crossover.

Measuring 465 × 195 × 218 mm, it delivers a generous 100 W RMS of power.

Its design incorporates a 1" dome tweeter flanked by two 5" mid-woofer drivers, enabling it to deliver a wide frequency response of 52 to 22000 Hz with an impressive sensitivity of 90 dB, ensuring dialogue is always clear and impactful.





Monitor C NEO

Center loudspeaker - 2 way - Sealed

SPECIFICATIONS

Type	Center loudspeaker - 2 way - Sealed
Power	100 W RMS / 170 W Peak
Drive-Units	Tweeter: 1" Dome Mid-woofer: 2 x 5" Coated cellulose pulp with polypropylene phase plug
Frequency response	52 - 22000 Hz (± 3 dB)
Crossover - Fc	3200 Hz - 12 dB / 12 dB
Nominal Impedance	6 - 8 Ω (Zmin 4.9 Ω @ 220 Hz)
Sensitivity	90 dB / 1W / 1m
Terminal	Single wire
Dimensions without grille	L465 x H195 x D218 mm
Dimensions with grille	L465 x H195 x D229 mm
Weight (unit)	7.2 kg

PACKAGING

Packing size	TBC
Net weight	14.4 kg
Gross weight	TBC



PRODUCT CODES

Black finish



SKU	ELTMONCENNEOBK
EAN	5703959242716

White finish



SKU	ELTMONCENNEOWT
EAN	5703959242723

Light wood finish



SKU	ELTMONCENNEOLW
EAN	5703959242730

Dark wood finish



SKU	ELTMONCENNEODW
EAN	5703959242747